

## Energiebesparende maatregel

## Minimale kwaliteit

## Minimale hoeveelheid

Subsidie per m<sup>2</sup>

	R <sub>d</sub> in m <sup>2</sup> K/W U in W/m <sup>2</sup> K	Minimale hoeveelheid			Subsidie per m <sup>2</sup>	
		Tussen woning	Hoek woning/ 2 kap	Vrijstaand		Etage
Spouwmuurisolatie	R <sub>d</sub> ≥ 1,1	15 m <sup>2</sup>	33 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	€ 5
Gevelisolatie (binnen of buiten)	R <sub>d</sub> ≥ 3,5	18 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	55 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	€ 30
Dakisolatie	R <sub>d</sub> ≥ 3,5	31 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>	57 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>	€ 20
Vloerisolatie	R <sub>d</sub> ≥ 3,5	27 m <sup>2</sup>	32 m <sup>2</sup>	44 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	€ 5
Bodemisolatie						€ 4
HR++ Glas	U ≤ 1,2	10 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	€ 35
Triple Glas	U ≤ 0,8					€ 45